Jantanlanti

01 v4

Montepulciano

Vass6R05s166-170

dantanbiatanbutunbutud

Collection Vassal-Montpellier

1284Mtp1

5.12.A8. Montepulciano







Juntantunti

administration to the standard of the standard

DESIGNATION Montefulciano

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 8

Vigueur:

PORT: crig - ½ érig couché
Pédoncure: L - M - C

Millerandage: 0,5
Date de Véraison: 8-8-74
Date de Maturité: 10-9-74 x + 4

Pourriture: 0,14
Pourriture: 0,14
GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G-M - P: L - M - C

BAIE: TG - G-M - P: L - M - C

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$21
\$21
\$32
avec pépins - apyrène
\$34,4
\$50
JUS: inc. - coloré

Montepulcións DISIGNATION : CLOS S PLANCHE /2 RANG / Souche 8 Vigueur : 2 PORT : érig - couché Millerandage :0,5 Date de Véraison: 48.79 Date de Maturité: 5-9,79 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: D - C BAIE : TG - G - 1 - P 18015 disc. - Sph. - @11. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - R SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s20 avec pépins - apyrène 830 34 1 JUS : inc. / - coloré s5 2

Année: 1977
Emplacement .5:12.48 Désignation / Montepulciano

	! Noml		! DATES					
	! d!	yeux! 19.3	14.3	! !	1	!		
1	16	!	!!!	1	!!	!		
2	! 2	!1 x	11 !	1	!!	!		
3	! 3	! 0	12 4 !	1) 4	14-3-47	! +8		
4	! 2	0	111	!	!	1		
5	! 4	: 0	11!	!	1	!		

	! Nombre ! ! Total !		D A	D A T E S			
	d'yeux		1	1	!		
1	:3	! 2. !	! !	!	! !		
2	! 2	1 1	!	!	1 1		
3	13	2.	!	!	1 1		
4	13	101	!	!	! !		
5	14	! 2 . !	!	!	+12		

Année: 1979
Emplacement. S. 12 A. 8.... Désignation. Montejuleiano.

		! Nombre	DATES !					
		! d'yeux	19.3	223	126.3	<u>!</u>		
8	1.	1			1		1	
i	2	:	1			1	:	1
;	3	:4	2	4 -	14	1	į	1 1
4	4	14	; TO .	1	2.	1	1	1 1
1	5	14	14	1	1 /	Dle	24:-3 79	118)

Juntimburti adaman hazari an

Désignation :

Enplacement :

Montejuleiano 5.12 ABA.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo74

Montefulciano 5.12 A8 A-2

rdenstanbantandratanbanturd

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 77 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()...
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (sillon 2 partiellement 3.

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (?)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calus 74

Janian lunta

Montepulciano 5.12 A8 s.5

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 divert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair & buse 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕄

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

identioologicus and antioologicus

Nº ordre

D4signation

VASSAL

Planche côté nº

souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. race supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 ? <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- Lobes : plan 1 - en gcuttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge B entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune 1 - vert franc () - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calus 75

Montepulciano Nº d'ordre Désignation 1 2 3 souche côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. harfas 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1) 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) [- difficile 2. Calvo 76

<u><4</u>

DENCHINATION / EMPLACEMENT / Montepulciano assessor 5. 1248 0-5

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Baorco détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

```
H° d'ordre :
Désignation: Montepulaamo
Emplacement : 166, Rg 5 & 166.170
                                 ; 1 -(2) - 3
Angle des nervures .
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : 7-8-9
Lil/L
                                : (10) - (11) .
L2/L
                                : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
                                : 21 - 22 - 23 - (24)
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                      : (40) - 41
Dents : forme
                                : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

huduuluuti

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal.

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües